



Beaujolais 5-8



\*354MTP14\*



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

354Mtp14




Vass2R07s136-140

10-1858  
R7s136-140  
Beaujolais 5-8


10-1858

Beaujolais 5-8











Désignation : *Beaujolais 5-8*  
 Clos *10* Planche *18* Rang *5* Souche *8*  
 Vigueur : *2*  
 Date de Véraison : *le 17-7-64 - début*  
 Date de Maturité : *17-8-64 +1*  
 Pourriture : *0*  
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - M - *(C)*  
 Pédoncule : L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *13x13*  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*

Charge :

s 1 *5* Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.  
 s 2 *4* disc. - *(sph)* - ell. - Ov. -  
 s 3 *5* Obov. - cyl. - fus.  
 s 4 *2*  
 s 5 *0* avec pépins - ~~apyrène~~  
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *(0) 1 2 3 4 5*

Miller: *(0) 1 2 3 4 5*  
 Désignation : *Beaujolais 58*  
 Clos *10* planche *18* Rang *5* Souche *8*  
 Vigueur : *3*  
 Date de véraison : *21-7-65*  
 Date de maturité : *19-8-65* *Q*  
 Pourriture : *0*  
 GRAPPE - G - M - *(P)* - L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P.  
 Bl. - Gr - Rs - Rg. - *(N)*

Charge

saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.  
 s 1 *2* dis. - *(sph)* - ell. - Ov.  
 Obov. - cyl. - fus. -  
 s 2 *1*  
 avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 3 *2*  
 s 4 *4* jus : inc. - ~~coloré~~  
 s 5 *2*

Pédoncule : L - M - *(C)*

DESIGNATION : *Beaujolais 5-8*  
 CLOS *10* PLANCHE *18* RANG *5* SOUCHE *8*  
 Vigueur : *3*  
 Port : *(érig)* - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : *26-7-66*  
 Date de Maturité : *30-8-66*  
 Pourriture : *0* *+3*  
 Pédoncule : *C*  
 Millerandage : *(0)*  
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *16x16*  
 disc. - *(sph)* - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*  
 Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *8*  
 s 2 *5*  
 s 3 *9* avec pépins - ~~apyrène~~.  
 s 4 *6* Jus : inc. - ~~coloré~~.  
 s 5 *3*

DESIGNATION : *Beaujolais 5-8*  
 CLOS *10* PLANCHE *18* RANG *5* SOUCHE *8*  
 Vigueur : *3*  
 Port : érig - *(1/2 érig)* - couché.  
 Date de Véraison : *21-7-67*  
 Date de Maturité : *23-8-67* *+1*  
 Pourriture : *0*  
 Pédoncule : *C*  
 Millerandage : *1 13*  
 GRAPPE : G - *(M)* - *(P)* : L - *(M)* - *(C)*  
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *16x16*  
 disc. - *(sph)* - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*  
 Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *6*  
 s 2 *7*  
 s 3 *8* avec pépins - ~~apyrène~~.  
 s 4 *7* Jus : inc. - ~~coloré~~.  
 s 5 *4*



Année : 1964

Emplacement *10.18.5.8*..... Désignation *Beaujolais 5.8*.....

D A T A S									
	Nombre total								
		26.3	26.3						
1	6	2	4 x						
2	4	0	3 x						
3	6	1	4 x						
4	6	0	1						
5	5	0	4 x						

D à 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement *10.18.5.8*..... Désignation *Beaujolais 5.8*.....

D A T A S									
	Nombre total								
		27.3							
1	3	2 x							
2	5	2							
3	4	2 x							
4	4	1							
5	<i>faute</i>								

D à 27.3 65 x - 1

Année : 1966  
Emplacement ..... Désignation Beaujolais 5-8 .....

Emplacement *el 10 P 18 S 8*..... Désignation *Beaujeu*.....

		STATS			
	Nombre total	12-3	15-3		
1	9	3	4		
2	4	2x	3x		
3	10	4	5x		
4	4	2x	3x		
5	3	1	2x		

Dle 14-3-1956  
+2



Désignation : *Beaufortais 5-8*

VASSAL *10* Planche *18* Côté *58* N° Souche 1 2 3 *(4)* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *(9)*.

42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Colvo 6, 64*

N° ordre

Désignation : *Beaufolais 5.8*

VASSAL *10* Planche *18* côté *58* N° souche 1 2 3 *4* 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7.*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-  
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7.* *légt.*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3.*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9.* *légt.*

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 6.64*



N° ordre

Désignation : *Beaujolais 5.8*

Clos *10* Planche *18* Côté *58* Rang souche I 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
*légt*  
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 51 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - la base  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *1* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 6,64*

N° ordre

Désignation

Beaufortain 5.8

Clos 10 Planche 18 Côté 58 rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38: Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

Calvo 6.64



Emplacement : 10.1838  
Désignation : Beaujolais 5.8

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14cm.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 15x15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination ..... *Beaujolais 5.8* .....  
Planche ..... Côté *10.18.58* ..... Rang ..... souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 12.65*



N° d'ordre : 0354-14

Désignation : Beaujolais 5-8

Origine :

= Abourion ~~Beaujolais~~

Emplacement : 10 18-58

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. 4  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> K<sub>3</sub> L<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 69